



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

柱体直径: .76 mm [.03 in]

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: 25

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
盲配	否

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	25
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

盒内安装 D-Sub 连接器插针排列	MS18275-1
外壳材料	钢
外壳电镀材料	镉
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插针
------	----



	10 µin
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	黄铜或铍铜合金
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体长度	4.78 mm[.188 in]
--------	------------------

机械附件

安装孔直径	2.92 – 3.18 mm[.115 – .125 in]
-------	--------------------------------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

尺寸

柱体直径	.76 mm[.03 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-50 – 125 °C[-22 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

注释	有关浸焊产品，请参见料号 1218444-8。
----	-------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）

超过限值的SVHC：

Cd (2.1% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 204370-2
PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG

客户还购买了



TE 产品编号1060464-1
5164 5003 09



TE 产品编号YACT26MF32PBV00100
STRAIGHT PLUG



TE 产品编号2-1571586-8
824-AG11D-LF=800 DIP,PCB,AU/SN



TE 产品编号1-104480-7
SHORT POINT CONT PLTD SN



TE 产品编号1057699-1
3106 7985 00

TE 产品编号1623929-1
CFR200 5% 100K

TE 产品编号104354-6
12 MODII HDR DRRA B/A W/HLDWN

TE 产品编号2-1617351-2
JMSP-5XM=M39016/11-018M

TE 产品编号1546525-6
3PCR-06-008=3PCR TRI-BARRIER

TE 产品编号1410946-3
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW

文档

产品图纸

R/A PLUG ASSY 25 POS SER 109

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218444-3_C_c-1218444-3-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218444-3_C_c-1218444-3-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218444-3_C_c-1218444-3-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

机构认证

UL 报告

英文版本