



连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **9**

安装硬件: **不带**

中心线（间距）: **1.27 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

预装	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	9

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

安装硬件	不带
连接器安装类型	固定螺钉

壳体特性

外壳材料	铝
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]
--------	------------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 9-1589665-4
302-0004-02 = CLEADFRAME

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20W25-24SBV001
RECP ASSY

TE 产品编号1-5161390-8
18P.DIP SWITCH ASSY

TE 产品编号1532281-2
M83513/27-H01CP = MCKS-C2-S-100SST1

TE 产品编号1757833-2
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN,2

TE 产品编号2828395-1
NanoRF, BP, 16 POS, SS

TE 产品编号3-435668-2
DIP SW 12 POSN W/TAPE AU

TE 产品编号1-1617069-0
DS9-1W=DS9 DIP SOLID STATE RELAY

TE 产品编号2-1589455-0
SSL009PC2DM010N = WDUALOBE RELAY

文档

产品图纸

SSM009C5N = Thru-Hole

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589461-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589461-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589461-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1589461 Nanonics Cross Reference

英文版本