




SPLICE

TE 内部编号 160644-3
SPLICE, Splices, Splice, Splice, 20 – 15AWG Wire Size, .5 – 1.5mm²
Wire Size, Splice Capacity 1, .125 Splice Wire Insulation Diameter
(Max)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头
端子和接头类型: 接头
Wire Size: .5 – 1.5 mm²
Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
锯齿	否
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	实芯, 绞线, 绞线
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	1
锯齿数	0

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

--	--



单件重量	.17 g
电镀材料	锡
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.5 – 1.5 mm²
	.125 in
线径	1000 – 3260 CMA
接头材料厚度	.41 mm[.016 in]
接头总长	5.5 mm[.216 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	15000
接头包装方式	带

其他

注释	符合 DIN 46228 第 2 部分。
----	----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料









业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 41459 SPLICE 800-2600 CMA BR	 TE 产品编号 41276 IDENTIFICATION BAND AL	 TE 产品编号 41313 SPLICE 800-2500 CMA TPBR	 TE 产品编号 41282 ID BAND .03 BR
 TE 产品编号 41996 SPLICE 7400-10000 CMA TPBR	 TE 产品编号 42627-4 SPLICE 3232-8282 .0198 NPST	 TE 产品编号 485064-1 SPLICE IP 22 AWG .012 BR	 TE 产品编号 62759-2 SPLICE 400-1300 .016 TPBR
 TE 产品编号 140792-2 SPLICE 5000-12000 0.63MM TPBR	 TE 产品编号 2-4150109-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F	 TE 产品编号 2-4150109-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F	 TE 产品编号 40862 SPLICE 1400-3600 .016 TPBR





TE 产品编号 4150109-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F



TE 产品编号 61492-3
SPLICE 2048-5250 .51MM CU/NI




TE 产品编号 626315-1
STANDARD SPLICE



TE 产品编号 7-4150109-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F



TE 产品编号 7-4150109-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F



TE 产品编号 7-4150109-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F140F



TE 产品编号 4150109-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F140F


该系列中的其他产品 | SPLICE



压接电线插针、公端和套圈(1)



接头(66)



汽车端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号DT04-08PA-CE03
REC, 8P, BLK, E, CAP, A




TE 产品编号1-967623-6
JUN-POW-TIM GEH 15P



TE 产品编号1-967616-1
6POS MQS REC SEALED COD A



TE 产品编号1355717-1
MQS，母端和公端



TE 产品编号1-480673-0
09P .140 MNL CAP PM NAT



TE 产品编号1-480709-0
12P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-172520-1
LOW PRO AMPIN 11P



TE 产品编号1-1393561-9
V42254A 112V 9=SUB D SCHRAUBE



文档

产品图纸

SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160644-3_M_c-160644-3-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160644-3_M_c-160644-3-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160644-3_M_c-160644-3-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本