




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > 锁定和安装



D 形连接器附件: **锁扣柱**
螺钉长度: 10.2 mm [.401 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
D 形连接器附件	锁扣柱

机械附件

板载	是
螺丝/孔螺纹尺寸	M2 x 0.4
螺钉长度	10.2 mm[.401 in]

尺寸

长度	10.2 mm
----	---------

操作/应用

适用于	CHAMP 0.8mm 中心线连接器系统
-----	----------------------

包装特性

封装数量	200
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CHAMP .8 mm Connector

D-Sub 后壳和夹具(5)	D-Sub 锁定和安装(2)	IDC D-Sub 连接器(3)	PCB D-Sub 连接器(7)

客户还购买了



TE 产品编号1473149-4
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2
SODIMM 5.2H ST

TE 产品编号1-1734697-2
Mod-JK,RJ45,SHD,2 PORTS,W/ P,
15u" Au

TE 产品编号1-103673-1
12 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号1-1744036-0
10P ECONOMY POWER .200 CL HSG

TE 产品编号1-5221185-0
PLUG 75 OHM COMM'L BNC

TE 产品编号1-966066-1
ADERENDHUELSE L RT

TE 产品编号1-103673-3
14 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号104666-4
50 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

TE 产品编号1532206-1
M83513/02-FN, MCKS-N1-B-37SS

TE 产品编号ZPF000000000134123
D38999/33W17N

文档

产品图纸

.8MM LATCHING POST,BRDMT,BULK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_787003-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_787003-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_787003-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本