




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > 锁定和安装



D 形连接器附件: 母端螺钉锁

螺钉长度: 15.9 mm [.62 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
D 形连接器附件	母端螺钉锁

机械附件

螺钉锁种类	仅螺钉锁
接合螺纹尺寸	M3
螺丝/孔螺纹尺寸	4-40 UNC 2A (公端) , M3 (母端)
螺钉长度	15.9 mm[.62 in]

尺寸

螺纹长度	9.7 mm[.382 in]
------	-----------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 829261-8
HD FEMALE SCREWLOCK

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit

			
D-Sub 后壳和夹具(136)	D-Sub 盖(3)	D-Sub 端子附件(1)	D-Sub 锁定和安装(122)

客户还购买了



TE 产品编号1-1534551-1
3,0MM TAB HEADER.29POS.
STRAIGHT

TE 产品编号163084-2
062 SOC.ASS. TYP3+

TE 产品编号1437538-3
828-AG10D=SOCKET ASSY

TE 产品编号1398613001
VG-95218-T021-E004

TE 产品编号1482733001
VG-95218-T022-C001

TE 产品编号1546707-1
7P TERMI-BLOK PLUG,GRAY,MARKED

TE 产品编号CW9557-000
CBS-24CN21-21M-9

TE 产品编号0989076010
RBK-ILS-125-NR2-0-15MM

TE 产品编号136592-000
XC5M-30/8-1000/S(S10)

文档

产品图纸
HD-20SCHRAUB-SICHRG
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-828101-1_O.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-828101-1_O.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-828101-1_O.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本