



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 67 – 70 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	并行接头
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

主体特性

单件重量	18.285 g
电镀材料	锡
接头特性	标准
接头材料	铜

接触件特性

	100 μin
端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	17.86 mm[.703 in]
Wire Size	67 – 70 mm²
压线筒内径	12.8 mm[.504 in]
线径	119500 – 150500 CMA
接头材料厚度	2.11 mm[.083 in]
接头总长	18.64 mm[.734 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
接头包装方式	零散零件

其他

军品类别	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1490413-6
HYP10 SOLIS 2/0AWG NEST




TE 产品编号 1490414-3
HYP10 SOLIS HD 1/0AWG INDENTER




TE 产品编号 48131
HYP8 SOLIS 1/0-4/0AWG INDENTER



TE 产品编号 45439
HYP8/10 SOLIS 2/0AWG DIE SET



TE 产品编号 600850
ROTO-CRIMP TOOL (ASI)



TE 产品编号 48133
HYP8 SOLIS 2/0AWG NEST

客户还购买了





TE 产品编号T4132012041-000
M12,FRONT MOUNT,MALE,A,4P,
SOLDER WIRE




TE 产品编号1-324918-0
TERMINAL,PIDG R 12-10 10




TE 产品编号1-2141847-2
CARRIER,RECEPTCALE HSG, 36POS,
ASSY



TE 产品编号160684-2
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 PTPBR




TE 产品编号2-160256-2
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPBR




TE 产品编号160916-4
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPPB




TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM



TE 产品编号1-480672-9
09P .140 MNL PLUG PM BLK



TE 产品编号163766-1
062 PIN ASS. TYP3+



TE 产品编号163767-4
062 SOC.ASS.TYPE 3+

文档

产品图纸

SPLICE,SOLIS PARA 2/0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_36948_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_36948_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_36948_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本