




继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 交流接触器



交流接触器端子排列方式: 3PST-NO

交流接触器触点额定电流: 50 A

线圈电压（最大值）: 28 VDC

线圈端接: 6-32 UNC-2A 螺柱

交流接触器线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封
产品分类	继电器 - 接触器
端子配置	10 - 32 UNF-2A 螺柱

电气特征

驱动系统	直流
线圈电压（最大值）	28 VDC
交流接触器线圈电压额定值	28 VDC

接触件特性

交流接触器端子排列方式	3PST-NO
交流接触器触点额定电流	50 A
电极配置	3

端接特性

辅助端子	6-32 UNC-2A
线圈端接	6-32 UNC-2A 螺柱

机械附件

交流接触器安装类型	底盘
-----------	----



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1616520-0
BH316C=RELAY



TE 产品编号 8-1616919-5
BHR316=CONTACTOR


客户还购买了





TE 产品编号201578-4

PIN ASSY,TAPED,TYPE II



TE 产品编号CL4958-000

55PC1121-22-4/7-9



TE 产品编号1617069-2

DS11-1002 = DS11 SOLID STATE D



TE 产品编号1618011-5

FM200BAX = SINGLE POLE FLATMAN



TE 产品编号2-1617029-7

HFW1131G01 = M39016/6-114L



TE 产品编号2-6609929-2

PE0SXD560=C2236

文档

产品图纸

BH316D=CONTACTOR

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec6_BH-316

英文版本