




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 8 mm [.314 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

节数	7
信号位置数量	2
Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

额定电压（最大值）	200 VAC
标称电压架构	850 V
Operating Voltage	200 VAC

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



连接器代码	4
接触件特性	
接合插针直径	8 mm[.314 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子额定电流（最大值）	200 A
机械附件	
安装孔	带有
面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	8 mm[.314 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-104 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装类型	盒
封装数量	3300
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2177053-2
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED

TE 产品编号 1-2177053-1
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED

TE 产品编号 2-2310922-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90D,ASSY, SEALED

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800

其他汽车连接器附件(1)

汽车密封件和盲堵(5)

汽车接头(56)

汽车端子(5)

汽车连接器 EMC 屏蔽(11)

汽车连接器护套(103)

汽车连接器盖帽(11)

汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号1-1564526-1
18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号969028-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Sn



TE 产品编号1-794617-4
14POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号1-2177053-1
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2177053-3
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2209521-1
46POS. COVER ASSY



TE 产品编号1-2321910-1
HVA630 3P PLUG ASSY, UNSHIELD



TE 产品编号1-2322122-2
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号1-1703963-1
16POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2303064-1
12POS,STAMPED 20,PIN HSG ASSY, SLD,COD 1

文档

产品图纸

HVP800 2P HEADER ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2322122-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2322122-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2322122-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本