

LEV100A7ANH

✓ 有效

Kilovac | Kilovac LEV100

TE 内部编号 4-1618401-8

Kilovac LEV100, High Voltage Relays, 900kVDC Contact Voltage Rating, High Voltage Relay Contact Arrangement 1 Form X, SPST-NO-DM, Flying Leads

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 高压继电器



端子电压额定值: 900 kVDC

高压继电器端子排列方式: 1 Form X，SPST-NO-DM

高压连接（线圈）: 悬空引线

高压连接（电源）: 螺栓端子

节能器: 不带

产品特性

产品类型特性

产品类型	继电器
继电器类型	高压

结构特性

节能器	不带
电源开关	是

电气特征

端子电压额定值	900 kVDC
高压继电器电压（最大值）	28 VDC
高压继电器线圈电压额定值	28 VDC
高压继电器线圈电阻	136 Ω
高压继电器端子开关电压（最大值）	900

接触件特性

高压继电器端子排列方式	1 Form X，SPST-NO-DM
Auxiliary Contacts	不带
高压继电器触点额定电流	100 A
端子基材	铜

端接特性

--	--



高电压连接（线圈）	悬空引线
高电压连接（电源）	螺栓端子
端接种类	螺纹式端子

机械附件

高压继电器安装类型	侧安装
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1618393-6

[LEV200H6ANA=RELAY,SPST-NO](#)

该系列中的其他产品 | [Kilovac LEV100](#)



直流接触器(11)



高电压继电器(3)

客户还购买了



TE 产品编号130046
PIDG RING TONGUE



TE 产品编号1-499786-2
064 UNIV HDR RA 4S 15DP STD L1



TE 产品编号YDTS24W17-06PAC001
RECP ASSY



TE 产品编号1622359-1
LR1 1% 1K5



TE 产品编号1-1625892-2
3W SM M/OX 5% 12K

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618401-8_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618401-8_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618401-8_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_LEV100

英文版本

