




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 其他

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PA

主要产品颜色: 黑色

工作温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	其他
连接器系统	线到板

主体特性

主要产品材料	PA
主要产品颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

工业标准	LV214
UL 阻燃性等级	UL 94-HB

包装特性

封装数量	504
封装方法	Carton



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)




汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1-967629-4
定时器，连接器壳体




TE 产品编号1326030-1
2.8MM RECP,UNSEAL,22AWG



TE 产品编号1-1355132-2
SHIELD, 94POSN., RECEPTACLE HO



TE 产品编号1-1355122-2
SHIELD, 60POSN. RECEPTACLE HOU



TE 产品编号1-1355135-1
RETAINER 94P



TE 产品编号1-1355134-1
RETAINER 94P



TE 产品编号1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.



TE 产品编号1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,



文档

产品图纸
HEBEL F.AUFNAHM-GEH
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性
Product Compliance
英文版本
Product Compliance
英文版本