



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm, 1.5 mm [.024 in, .059 in]

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 60

中心线（间距）: 2.5 mm, 3.5 mm [.098 in, .137 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	60
行数	4

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色



连接器代码	G
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.5 mm[.024 in][.059 in]
--------	----------------------------------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 3.5 mm[.098 in][.137 in]
---------	----------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	168
封装方法	Carton

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	 TE 产品编号 1-1579007-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579018-4 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1394872-1 SEALING PLUG 1,5MM
 TE 产品编号 1394871-1 MQS DICHSTOPFEN	 TE 产品编号 6-1355118-1 MQS VERRIEGLUNG	TE 产品编号 2137752-6 Lever for 154P ECU connector	TE 产品编号 2208273-9 60POS, MIXED,CAVITY BLOCK, SEALED,CODZ
TE 产品编号 2208274-1 RADIAL SEAL 23.4 X 46.9	TE 产品编号 2208275-1 FAMILY SEAL,MQS CB,60POS	TE 产品编号 2208276-1 COVER FAM. SEAL MQS CB,60POS	TE 产品编号 2300725-1 COVER, 270 DEGREE, FOR 60POS
TE 产品编号 5-1534116-3 MQS0,63 Ag rec CB unseal. 0,35-0,5 2P	TE 产品编号 6-1355117-1 SLIDE FOR SOCKET HOUSING 60POS	TE 产品编号 7-1394908-3 SHIELD, 180 DEG., 60POSN. RECEPTACLE HSG	

客户还购买了



TE 产品编号1-2112041-1
26POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,
SEALED

TE 产品编号1488991-6
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED

TE 产品编号1241608-6
MQS1,5 Ag rec CB unseal. 0,75-1,5

TE 产品编号1452997-1
76 POS 2-NDRAY LOCK BIG

TE 产品编号2050046-1
2POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.

TE 产品编号2050049-1
3POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY

TE 产品编号973699-000
44A9605-16-0

TE 产品编号1-1813099-3
2.5mm SOCKET HSG ASSEMBLY
(BLACK 2POS)

TE 产品编号1599028-1
HSG ASSY 42P SOCKET CONTACT

TE 产品编号1813344-1
7p 1.5mm socket housing assy' coding
A

文档

产品图纸

60P,PLUG ASSY,NORMAL CODING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209544-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209544-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209544-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本