




TE 内部编号 2209545-1
Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 94 Position, 2.5mm / 5.2mm [.204in / .098in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm [.024 in, .059 in, .11 in]
连接器系统: **线到板**
Number of Positions: **94**
中心线（间距）: 2.5 mm, 5.2 mm [.098 in, .204 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	94
行数	4

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.024 in][.059 in][.11 in]
--------	--



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 5.2 mm[.098 in][.204 in]
---------	----------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MOS，母端和公端	 TE 产品编号 1-1579007-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579018-4 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 2137754-1 Cover for 94P ECU connector	 TE 产品编号 2137755-1 Tilted cover for 94P ECU connector	 TE 产品编号 828922-1 2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI	 TE 产品编号 828922-2 CAVITY PLUG 2,5MM S
 TE 产品编号 963293-1 SEALING F JPT+2,8	 TE 产品编号 963292-1 WIRE SEALING 2,2	 TE 产品编号 1394872-1 SEALING PLUG 1,5MM	 TE 产品编号 963294-1 SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI
 TE 产品编号 1394871-1 MQS DICHTSTOPFEN	 TE 产品编号 6-1355135-1 VERRIEGLUNG F.94P	 TE 产品编号 6-1355134-1 VERRIEGLUNG F94P	 TE 产品编号 2137752-6 Lever for 154P ECU connector
 TE 产品编号 2208280-7 88POS, MIXED,CAVITY BLOCK, SEALED	 TE 产品编号 2208281-1 RADIAL SEAL 23.4 X 71.4	 TE 产品编号 2208282-1 FAMILY SEAL,MQS CB,88POS	 TE 产品编号 2208283-1 COVER FAM. SEAL MQS CB,88POS

客户还购买了







TE 产品编号1-1718484-2
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号965999-2
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn




TE 产品编号1-1719386-1
AMP MCP 9.5, CONTACT



TE 产品编号1-967625-3
JUN-POW-TIM GEH 21P



TE 产品编号1452997-1
76 POS 2-NDRAY LOCK BIG



TE 产品编号1-174260-1
ECONO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 4P



TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM



TE 产品编号1-1813099-2
圆形 DIN 壳体

文档

产品图纸

94P,MQS CB,REC HSG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209545-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209545-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2209545-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本