



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 白色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PBT GF

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到板

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1801263-1
30POS MIXED MQS REC SEALED
COD A



TE 产品编号 1801269-1
COVER ASSY, 30 WAY HYBRID
CONNECTOR



TE 产品编号 1801269-2
COVER ASSY, 30 WAY HYBRID
CONNECTOR

该系列中的其他产品 | [MQS](#)




其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)
汽车接头(207)	汽车端子(98)	汽车连接器 EMC 屏蔽(2)	汽车连接器护套(498)
汽车连接器盖帽(133)	汽车连接器锁和位置保证(29)		

客户还购买了

TE 产品编号1718758-2 MCON 1.2 LL TAB SWS AU	TE 产品编号1717106-3 0.64 III 12 POS PLUG ASSY GRAY	TE 产品编号1801263-1 30POS MIXED MQS REC SEALED COD A	TE 产品编号1827120-1 SQUIB LOCKING BUTTON COD A
TE 产品编号178471-2 DOUBLE LOCK CONNECTOR 250 ASSEMBLY	TE 产品编号1452920-1 30 POS CONNECTOR COVER ASSY	TE 产品编号1747139-1 SEALED ECU 126POS LEVER R	TE 产品编号1801269-1 COVER ASSY, 30 WAY HYBRID CONNECTOR





TE 产品编号1801269-2
COVER ASSY, 30 WAY HYBRID CONNECTOR



TE 产品编号774185P017
QS1500-NO.1-F5-0-30MM

文档

产品图纸

SECONDARY LOCKING, 30 WAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801268-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801268-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801268-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本