




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: **线到设备**

Number of Positions: **18**

中心线（间距）: **3.4 mm**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	18
行数	2

主体特性

主体材料	PA GF
------	-------

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	3.4 mm
---------	--------



使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2098762-1
Contact,female0.64, 20-22AWG,



TE 产品编号 2318053-1
18POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 180DEG



TE 产品编号 2318053-2
18POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 180DEG



TE 产品编号 2318053-3
18POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 180DEG



TE 产品编号 2318053-4
18POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 180DEG

TE 产品编号 2290518-1
2P 9.5 MCON CPA


该系列中的其他产品 | Generation Y Connector System



插入和拔出工具(1)




汽车接头(15)



汽车端子(39)



汽车连接器护套(166)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号1456736-2
信号接头



TE 产品编号7-1438136-3
GET 70 WAY HARNESS ASSY, KEY A



TE 产品编号189335-5
CRIMPER, INSULATION "F"



TE 产品编号2035360-2
1X4 GENERATION Y ASSY KEYA CPA





TE 产品编号2266194-2

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-051F094O](#)



TE 产品编号2266562-2

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-098F100OA](#)



TE 产品编号2836562-2

[OC-AT-S-FA-102F116O-CC-131-1506](#)



TE 产品编号EM72966001

[ES2000-NO.4-B7-0-170MM](#)



TE 产品编号1326510-3

[FERRULE, R/A SNAP LOCK](#)

文档

产品图纸

[18POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY,UNSLD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2322290-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2322290-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2322290-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

