




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



Number of Positions: 2

中心线（间距）：5 mm

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

中心线（间距）	5 mm
---------	------

使用环境

工作温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

其他

--	--



接口编号	6098-2220, 90980-11987
------	------------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Multilock Connector System](#)



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)




汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了




TE 产品编号917992-1
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P



TE 产品编号1473672-2
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1473649-2
高插针数接头



TE 产品编号1565963-2
040III TAB NON SEALED AU



TE 产品编号1473369-9
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE



TE 产品编号1554289-1
0.50 CONN 40P PLUG ASSY KEYING TYPE2

文档



产品图纸

FPC CONN.2P UNSEALED CAP ASSY

英文版本

FPC CONN.2P UNSEALED CAP ASSY

英文版本

FPC CONN.2P UNSEALED CAP ASSY

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1123899-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1123899-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1123899-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

FPC Conn. 2Pos Unsealed Cap Assy

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

FPC Conn 2 Pos Unsealed Cap Assy

英文版本