



AMP

TE 内部编号 1989906-1

Automotive Terminals, Socket, 20 – 16AWG Wire Size, .5 – 1.25mm²

Wire Size, [Wire Size Search](#) [19 AWG / 20 AWG / 16 AWG](#)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Socket

Wire Size: .5 – 1.25 mm²

Sealable: 否

线径查找: .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm², 1.25 mm²

产品特性

产品类型特性

插座种类	90°
Sealable	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Socket
端子端接区域电镀材料	无

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 1.25 mm²
线径查找	16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG
电线绝缘直径	2.3 – 3.2 mm[.09 – .126 in]

包装特性

封装方法	卷
------	---



封装数量

4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号1599182-1
.110 TAB TERMINAL , PLAIN



TE 产品编号3-2112780-7
18POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED




TE 产品编号626213-2
3 CIR FASTIN-ON RECP HSG PRETO



TE 产品编号1-2098922-5
SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY A





TE 产品编号140791-1
SPADE IS



TE 产品编号170002-7
TERMINAL GROUP NUMBER



TE 产品编号3-1633713-7
CRIMPER, WIRE PREMIUM



TE 产品编号5-1333281-0
CRIMPER, WIRE, F



TE 产品编号881799-3
.110 SER. FASTIN-ON

TE 产品编号1989863-1

文档

产品图纸
BUTTON CONTACT (1A)
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1989906-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1989906-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1989906-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。