




连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 汇流条和端子



对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度: .8 mm [.031 in]
线径查找: 4 mm²
Wire Size: 2.5 – 4 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3 – 3.7 mm [.118 – .145 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	母排

电气特征

工作电压	12 V
标称电压架构	12 V

接触件特性

接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	母排安装
---------	------



尺寸

线径查找	4 mm²
Wire Size	2.5 – 4 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3 – 3.7 mm[.118 – .145 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 185 °C[-40 – 85 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

振动级别	3G
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1801764-1
FUSES AND RELAYS HOLDER, 36
MINIFUSES V2



TE 产品编号 1855608-3
HDM/FA SAPR.160F.190OV BENCH G
CUT



TE 产品编号 2-2837141-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
160F190OVA



TE 产品编号 2837141-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
160F190OVA



TE 产品编号 7-2837141-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
160F190OVA



TE 产品编号 7-2837141-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
160F190OV



TE 产品编号 9-1579018-5
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | Modular Hard Wired Fuse and Relay Box



其他硬接线盒(6)



带汇流条的硬接线盒(3)



插入和拔出工具(3)



模块元件(9)



汇流条和端子(5)



汽车连接器护套(1)



电池配电装置(6)



硬接线盒附件(11)


客户还购买了



TE 产品编号1473407-2
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1801467-1
COVER, FIXED, 3 WAY HP
CONNECTOR




TE 产品编号141992-2
TERMINAL REC POS LOCK 5 MM



TE 产品编号1-1801168-5
COVER FOR 3W HP CONNECTOR





TE 产品编号1544664-2
WIRE SEAL 8NG1



TE 产品编号1801431-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE,
2.5-4 MM2



TE 产品编号1801432-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE,
5-6 MM2



TE 产品编号1801433-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE,
7-10 MM2



TE 产品编号1801823-1
4POS,MCON 0.5 CB,REC HSG,BLACK,
ASSY,SLD

文档

产品图纸

4 MINIFUSES CLIPSHUNT (2,5-4)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801614-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801614-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801614-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本