




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 1.5 mm [.025 in, .059 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 3.33 mm [.131 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF



主要产品颜色	黄色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm[.025 in][.059 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3.33 mm[.131 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	55.8 mm[2.197 in]
产品长度	20.73 mm[.816 in]
产品高度	17.6 mm[.693 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (1.4% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM706-T273 AMP MCP，SFC，母端	 TE 产品编号 1-1579008-3 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579008-1 EXTRACTION TOOL SECONDARY LOCK OPENING	 TE 产品编号 1-1579008-5 EXTRACTION TOOL, 3POS. SECONDARY LOCK CL.
 TE 产品编号 1-1801178-4 3W RECEPTACLE HP CONNECTOR YELLOW	 TE 产品编号 1-1801178-7 3W RECEPTACLE HP CONNECTOR WHITE	 TE 产品编号 1-1801468-1 COVER, ROTATIVE, 3 WAY HP CONNECTOR	 TE 产品编号 1-1823177-2 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD





TE 产品编号 1-1823177-4
3POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1-1823177-6
3POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1-1823177-7
3POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1-1823177-9
3POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1801178-4
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
YELLOW



TE 产品编号 1801178-8
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
RED



TE 产品编号 1801178-9
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
ORANGE



TE 产品编号 1801179-4
3W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR
YELLOW



TE 产品编号 1801179-7
3W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR
WHITE



TE 产品编号 1801179-8
3W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR
RED



TE 产品编号 1801179-9
3W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR
ORANGE




TE 产品编号 1801359-1
ADAPTER, ROTATIVE COVER FOR 3W
CONN

该系列中的其他产品 | Sensor Flat Contact System



插入和拔出工具(7)



汽车端子(23)



汽车连接器护套(56)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了



TE 产品编号1-962846-2
定时器，母端和公端



TE 产品编号1801735-1
18W HYBRID UNSEALED RCPT HSG
ASSY BLACK



TE 产品编号1544204-4
COS BAT 8 COUDEE



TE 产品编号1-1801467-1
COVER, FIXED, 3 WAY HP
CONNECTOR





TE 产品编号1-1801467-2
COVER, FIXED, 3 WAY HP
CONNECTOR




TE 产品编号1801178-3
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
GREY



TE 产品编号1801466-1
COVER, FIXED, 2 WAY HP
CONNECTOR



TE 产品编号1804296011
LSTT-3.2-0-40MM



TE 产品编号963293-2
JPT EINZELLEITDICHT

文档

产品图纸

3W TAB CONNECTOR HP YELLOW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本