



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > 套圈和屏蔽罩



连接器屏蔽附件类型: **屏蔽层**

屏蔽位置: **外部**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **8**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器屏蔽附件类型	屏蔽层
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	8
行数	2

主体特性

屏蔽电镀材料	预镀锡
屏蔽材料	铜合金
屏蔽位置	外部

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 102991-1
06 BDMNT HDR SHIELD

客户还购买了



TE 产品编号D67949-000
HX-SCE-1K-6.4-50-9




TE 产品编号6-1415537-1
SR6A6K12




TE 产品编号1241396-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1-964296-3
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CS SRC Au



TE 产品编号2-640498-4
03P MR HDR ASSY VO RED LF



TE 产品编号166569-1
IEC FEMALE HSG.ASSY

文档

产品图纸

08 BDMNT HDR SHIELD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102991-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102991-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102991-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本