




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: 插座

D-Sub 端子大小: 8

端子基材: 铜合金

端子接触部电镀材料: 金

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 接触件   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

主体特性

|      |   |
|------|---|
| 颜色代码 | 否 |
|------|---|

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
|             | 50 μin |
| 端子种类        | 标准     |
| 端子底板材料      | 镍      |
| 端子类型        | 插座     |
| D-Sub 端子大小  | 8      |
| 端子基材        | 铜合金    |
| 端子接触部电镀材料   | 金      |
| 端子额定电流（最大值） | 32 A   |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |        |
|-----------|--------|
| 绝缘直径（最大值） | .23 mm |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Wire Size | 8 mm² |
|-----------|-------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 大电流 | 否 |
|-----|---|

|     |           |
|-----|-----------|
| 适用于 | AMPLIMITE |
|-----|-----------|

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
|------|-----|

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 袋 |
|------|---|

其他

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 注释 | 这些接触件只能与标准连接器搭配使用。请勿与盲配连接器一起使用。 |
|----|---------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
|--------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
|-------------------|---------|

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
|---------------------------------------------------------|----------|

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.6% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 318813-1  
EXTRACTION TOOL ASSY



TE 产品编号 608651-1  
HAND TOOL FRAME DANIELS



TE 产品编号 608651-2  
SINGLE POSITION HEAD, SP689

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F25-37PAV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号 1617091-1  
LSAW-2C-12B = 1/2 LATCH 2 POLE




TE 产品编号 212007-1  
CONTACT PIN ASSY, SZ 8



TE 产品编号 2-87215-5  
50 MODII HDR DRST UNSHRD .100



TE 产品编号 212014-1  
CONTACT,SKT,PWR 8



TE 产品编号 206793-1  
SZ 20,SOCKET, NON-MAG



TE 产品编号 211159-1  
PIN CONTACT ASSY



TE 产品编号 212008-1  
CONTACT, SKT, PWR 8



TE 产品编号 211161-2  
SKT CONTACT ASSY



TE 产品编号 2-747580-1  
SHLDING FERRULE,PLTD TIN,BULK

文档

产品图纸  
SKT CONTACT ASSY  
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211161-1\_AC.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211161-1\_AC.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211161-1\_AC.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本