



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列间适配器



A 侧接口: QMA
A 侧极性: 插座
B 侧接口: SMA
B 侧极性: 插头
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

A 侧接口	QMA
A 侧极性	插座
B 侧接口	SMA
B 侧极性	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
主体种类	直式
材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---



射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

机械附件

连接螺母材料	黄铜
连接器安装类型	Bulkhead

使用环境

工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

密封圈材料	硅橡胶
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1408346-1
QMA STRAIGHT CABLE PLUG, .141

该系列中的其他产品 | AMP SMA


 同轴端子(1)	 同轴终结器(1)	 射频电缆组件(2)	 射频连接器(527)
 射频连接器发射器(13)	 射频连接器护罩(10)	 射频连接器硬件(2)	 机架和配线架套圈和插针(1)
 电池座(1)	 系列内适配器(35)	 系列间适配器(3)	

客户还购买了







TE 产品编号1408341-1
QMA 4 HOLE FLANGE MT JACK - ST



TE 产品编号1-1337523-0
BNC Plg Term 50Ohm Nickel Pltd



TE 产品编号1054875-1
2084 1100 02



TE 产品编号1057377-1
3082 2240 00,ADAPTER,N TO SMA



TE 产品编号1408333-7
QMA STR CABLE PLUG, RG58



TE 产品编号1408346-1
QMA STRAIGHT CABLE PLUG, .141



TE 产品编号1-2176372-9
RQ 0603 76K8 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号NB15964001
RT-375-1/4-X-SP



TE 产品编号1-1337624-0
N Str Adp JJ 50Ohm Nickel Pltd

文档

产品图纸

BSA, QMA JACK TO SMA PLUG ADAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408343-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408343-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408343-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



QMA Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本