




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 连接器护套



护套角度: 90°  
粘合剂预涂: 不带  
粘合剂描述: 粘合剂需单独购买  
Number of Positions: 0  
中心线 (间距) : 0 mm [ 0 in ]

产品特性

产品类型特性

|        |          |
|--------|----------|
| 产品类型   | 模制防护罩    |
| 模制部件类型 | D 超小型护套  |
| 粘合剂描述  | 粘合剂需单独购买 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 0 |
|---------------------|---|

主体特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 材料系统代码 | 100             |
| 材料     | 半柔性 ZEROHAL 聚烯烃 |
| 材料代码   | 100             |
| 护套角度   | 90°             |
| 粘合剂预涂  | 不带              |

接触件特性

|              |     |
|--------------|-----|
| 端子额定电流 (最大值) | 0 A |
|--------------|-----|

壳体特性

|          |            |
|----------|------------|
| 中心线 (间距) | 0 mm[0 in] |
|----------|------------|

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 10.7 mm[.421 in] |
|-------|------------------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 粘合剂代码 | S1006, S1030, S1125                                |
| 粘合剂选项 | S1006 分施粘合剂, S1030 分施粘合剂, S1048 分施粘合剂, S1125 分施粘合剂 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V




客户还购买了




TE 产品编号EM3687-000  
234A021-25C-0



TE 产品编号418825-000  
234A032-100-0




TE 产品编号324009-000  
234A052-100-0



TE 产品编号3761443001  
44A0121-20-2/5



TE 产品编号3840483002  
44A0121-24-3/6



TE 产品编号3897823001  
44A0121-26-8/9



TE 产品编号695296-000  
B-802-06



TE 产品编号454779-000  
55A1111-20-9-0



TE 产品编号2176376-4  
RQ 0805 13K3 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号3872163001  
44A1111-22-0-0

文档

产品图纸  
234A011-100-0  
英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec4\_-100  
英文版本  
Raychem Molded Parts Visual Guide  
英文版本

产品规格  
产品规格  
英文版本

产品环境合规性  
安全数据表  
英文版本  
安全数据表





[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[英文版本](#)

[安全数据表](#)

[法语](#)

[安全数据表](#)

[德语](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[英文版本](#)