



TE 内部编号 1-1478048-0

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer

Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 2GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	带有
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接端子
--------	------

机械附件

面板安装方式	前端安装
面板安装特性类型	六角螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

尺寸

法兰直径	12.6 mm[.496 in]
面板切口	8.7 x 9.6 mm D 形
面板厚度（建议值）	1.52 – 3.2 mm[.062 – .126 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 60 °C[-40 – 140 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

其他

法兰和螺纹材料	ABS
等级	专业
锁紧垫圈电镀材料	镍
锁紧垫圈材料	低碳钢
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	ABS



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.52% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG
BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD, COML BNC, HEX CRIMP



TE 产品编号 5225398-7
BNC DUAL CRIMP JACJ



TE 产品编号 5413779-3
COML BNC, 50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 1-1337438-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/	TE 产品编号 1-1337440-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B	TE 产品编号 1-1478162-0 BNC Str Plg MC 75Ohm Silver Pltd URM70	TE 产品编号 134959-1 BNC PLUG 75 OHM STR
TE 产品编号 5225396-7 BNC JACK DUAL CP RG174,188	TE 产品编号 5228979-7 JACK,COML,SERIES BNC,GOLD PL	TE 产品编号 5228980-7 JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD	TE 产品编号 5225397-7 BNC PJK DUAL CP RG174,188

客户还购买了

TE 产品编号1-1564532-1 15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY	TE 产品编号166293-1 LP HD20 COSI PIN CONTACT DF; 24-20 AWG	TE 产品编号1337808-1 50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P	TE 产品编号1-1478904-0 SMA STR PLG DS RG405 GSS
TE 产品编号1-1634622-0 BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black	TE 产品编号1-826629-6 16X1 AMPMODU II HDR ST	TE 产品编号9-1879508-7 CRGH0805 1% 100R 0.33W	

文档

产品图纸

BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478048-0_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1478048-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1478048-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本