



TE 内部编号 2015357-3
RF Cable Assemblies, UMCC Plug, PFA, Cable Assembly Length .33 ft [.1 m], Black, Operating Temperature Range -40 – 90 °C [-40 – 194 °F], UMCC Plug
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：UMCC 插头
绝缘套管材料：PFA
电缆组件长度：.1 m [.33 ft]
射频电缆组件颜色：黑色
工作温度范围：-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

产品特性

产品类型特性

产品类型	电缆组件
射频连接器类型	超微型同轴
射频电缆组件连接器类型（A 端）	UMCC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	UMCC 插头到 UMCC 插头

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	DC – 6 GHz
----	------------

主体特性

绝缘套管材料	PFA
射频电缆组件颜色	黑色

机械附件

接合直径	2 mm[.079 in]
------	---------------

尺寸

插配高度	2.5 mm[.098 in]
射频电缆组件总体电缆外径	1.37 mm[.054 in]



使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

其他

电缆组件长度	.1 m[.33 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号1-1734742-2 .5 FPC VT ZIF Type-A 12 CONT	 TE 产品编号2-6609987-4 15SRBS1-X=F8221E	 TE 产品编号EEC-325X4A-E016 ENCLOSURE, 3.25 X 4, CLR, VENT	 TE 产品编号1658723-2 ASSY SFP CAGE 1X4 SOLDER TAIL
 TE 产品编号1909763-1 UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL	 TE 产品编号1879208-1 CPF 0402 10R 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号1676231-2 RN 0805 1K3 0.1% 10PPM 1KRL	 TE 产品编号1-2227303-2 CAGE ASSEMBLY, SFP, .071 TAIL
 TE 产品编号185448-3 2.5MM SEALED PIN HSG 4P			

文档

产品图纸

C/A, UMCC/UMCC, 1.37 OD CABLE, 100MM LON

英文版本

数据表/目录页

UMCC - Ultraminiature Coax Connector & Cable Assembly Series Datasheet 1-1773441-5

英文版本

UMCC Ultraminiature Coax Connector and Cable Assembly Series

英文版本