



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：OSP

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 8.7 mm [.342 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容： RG 174, RG 179, RG 187, RG 188, RG 316

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSP
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 179, RG 187, RG 188, RG 316
连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
面板安装特性类型	浮动面板
射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	环氧树脂

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	8.7 mm[.342 in]
-----------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	18 GHz
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

该系列中的其他产品 | AMP OSP Miniature Modular

射频连接器(22)

系列间适配器(4)

客户还购买了


TE 产品编号145831-000
222F242-71/42-0

TE 产品编号YDTS26W09-98SCC001
PLUG ASSY

TE 产品编号1046301-1
SCD,1250 2263 02,BMA

TE 产品编号1385638-2
HDM SAPR176F220O K






TE 产品编号1589461-8
SSM025C5N = THRU-HOLE



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803384-2
CRIMPER, INSULATION F



TE 产品编号2-1532023-9
095-0615-2030=MCDR3-B-51PS



TE 产品编号2151014-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F048O

文档

产品图纸

SCD,1250 2262 02,OSP PANEL JACK CRIMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1046300-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1046300-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1046300-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

OSP Panel Feedthrough Cable Jack Floating Rear Mount Crimp Attachment 1059551-1 and 1313852-1

英文版本