

1SNA230000R1200

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA230000R1200

Terminal Block & Strip Marking Accessories, Marker Card, White,

Operating Temperature Range 55 – 110 °C [131 – 230 °F], UL 94V-2

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排标记附件



标记产品类型: **标记卡**

主要产品颜色: **白色**

工作温度范围: 55 – 110 °C [131 – 230 °F]

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

标记产品类型	标记卡
--------	-----

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

使用环境

工作温度范围	55 – 110 °C[131 – 230 °F]
--------	---------------------------

打印机/标签特性

Label Material	Polyamide
----------------	-----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC









卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA105052R2100 MA2.5/5	 TE 产品编号 1SNA105075R2000 MA2.5/5	 TE 产品编号 1SNA105077R2200 MA2.5/5	 TE 产品编号 1SNA105486R1200 MA2.5/5
 TE 产品编号 1SNA115485R0200 MA2.5/5.1	 TE 产品编号 1SNA115486R0300 MA2.5/5	 TE 产品编号 1SNA115490R1300 MA2.5/5.D2	 TE 产品编号 1SNA115491R0000 MA2.5/5.D2.1
 TE 产品编号 1SNA115530R1200 MA2.5/5.D1.1	 TE 产品编号 1SNA125485R0400 MA2.5/5.1	 TE 产品编号 1SNA125486R0500 MA2.5/5.N	 TE 产品编号 1SNA125490R1500 MA2.5/5.D2.N





TE 产品编号 1SNA165488R2700
MA2.5/5.P



TE 产品编号 1SNA165909R0500
D2.5/5.P



TE 产品编号 1SNA195486R0400
MA2.5/5




TE 产品编号 1SNA195490R1400
MA2.5/5.D2



TE 产品编号 1SNA400184R2700
MA2.5/5



TE 产品编号 1SNK531010R0000
ZS150




TE 产品编号 1SNK531020R0000
ZS150-BL




TE 产品编号 1SNK531060R0000
ZS150-YL

客户还购买了




TE 产品编号NB-PTCO-170
Pt1000, 2.0x5.0, Class A, PTFD102A1A0



TE 产品编号1864273001
99M0111-16-54



TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号170376-1
AMP EI PIN CONTACT



TE 产品编号1622480-1
LR1 1% 43R



TE 产品编号1676979-7
TW 1W 2K5 6.35X25PL



TE 产品编号1478769-1
ANTI-VIB NYLON GLD 12MM BLK

TE 产品编号1SNA050000R1100
50PLTVV

文档

产品图纸

RC55

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA230000R1200_A1.2d_dxf.zip

1SNA230000R1200

Terminal Block & Strip Marking Accessories, Marker Card, White, Operating Temperature Range 55 – 110 °C [131 – 230 °F], UL 94V-2



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA230000R1200_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA230000R1200_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RC55 VIERGE](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)