




连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子



端子类型: **插座**
端子接触部电镀材料: **预镀锡**
导线端子端接区域电镀材料: **锡**
Operating Voltage: **600 VAC**
壳体内部的端子定位力: **带有**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	预镀锡
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜



端子额定电流（最大值）	19 A
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
尺寸	
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.02 – 2.54 mm[.04 – .1 in]
Wire Size	.25 – .75 mm²
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
适用于	通用 MATE-N-LOK 公端或母端外壳
行业标准	
CSA 等级	已认证
机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR 7189
UL 文件号	E28476
经 VDE 测试	是
UL 等级	获得认可
包装特性	
封装方法	卷
封装数量	7500
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350851-7 UMNL SOK 24-18 AUNIBR	 TE 产品编号 350851-2 UMNL SOK 24-18 AUNIBR	 TE 产品编号 350570-1 UMNL SOK 24-18 PTPBR	 TE 产品编号 350570-3 UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ
 TE 产品编号 350699-3 UMNL SPLIT PIN PTPPHBZ	 TE 产品编号 350851-1 UMNL SOK 24-18 PTPBR	 TE 产品编号 350570-6 UMNL SOK 24-18 AUPHBZ	 TE 产品编号 640347-2 UMNL SOK 24-18 AU/BR L/P
 TE 产品编号 350512-1 UMNL SOK DBL WIRE .0126PTPBR	 TE 产品编号 770211-1 UMNL SOK CONT PTPBR		

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



电源端子(207)



矩形护套和应力消除(35)




矩形电源连接器(725)



矩形连接器壳体(2)



矩形连接器密封件(26)



矩形连接器适配器(7)



矩形连接器锁定(4)



矩形连接器键控插头(3)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F13-04BEV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26W17-08AAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号ZPF000000000203986
DMC-MD 26 E-T



TE 产品编号2180283001
55A0811-18-2



TE 产品编号2180273001
55A0811-18-0



TE 产品编号YDIV46E23-55PDC003
PLUG ASSY



TE 产品编号D67481-000
NT-MIL-3/4-0-BULK-SP

文档



产品图纸

UNIVERSAL M-N-LOCK SOCKET

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_174273-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174273-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174273-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本