

DIV40E15-18PN [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series IV

TE 内部编号 YDIV40E15-18PNV001

DEUTSCH 38999 Series IV, Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 18 Position, Sealable, Wire & Cable, 3A Contact Current Rating (Max), Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 18

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：3 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

工厂安装的后壳	否
Number of Positions	18
电源位置数量	18
端子预装	No

主体特性

环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
环境保护	是
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I,



	冷却液 25
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
反向极性	否
端子布局方式	D18 (15-18)
圆形连接器端子类型	焊杯插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	尾部耦合
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	D (15)
定位监控	时序

尺寸

	32 in
Wire Size	20 AWG

使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------



电路应用	Power
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)

标准圆形连接器(14020)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series IV](#)

标准圆形连接器(199)

客户还购买了

TE 产品编号2160523001
55A0112-22-9

TE 产品编号500587-000
382C303-51-0

TE 产品编号345677-000
44AM4121-20-9/96-9CS2275

TE 产品编号2-1532186-8
M83513/03-H11C, MCKS-C2-B-100P6Q9-18.0

TE 产品编号EG1283-000
22759/45-22-2

TE 产品编号448463-1
LGH-1 RCPT,W/1/2-32 UN THREAD

TE 产品编号ZPF000000000005179
910 KP 16-0

TE 产品编号YDIV40E11-35PNC009
RECP ASSY



TE 产品编号5054122017
[RNF-100-3/16-GY-STK](#)

文档

产品图纸

[RECP ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDIV40E15-18PNV001_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDIV40E15-18PNV001_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDIV40E15-18PNV001_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH 38999 Connectors Series I, III and IV](#)

英文版本