

BKUA199MR24420200000

✓ 有效

TE 内部编号 BKA199M24420200000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 8 Position, Wire & Cable, 25A / 10A Contact Current Rating (Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: 8

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）：10 A, 25 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	8
电源位置数量	4
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金



圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
接触件特性	
端子额定电流（最大值）	10 A, 25 A
圆形连接器端子类型	插针
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	0°
尺寸	
电缆直径范围	9.5 – 14.5 mm[.37 – .57 in]
使用环境	
工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
操作/应用	
耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源和信号
屏蔽	是
行业标准	
UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 61-0021-011-000
CONTACT PIN 2 MM



TE 产品编号 BSA078F05420235000
923 PLUG



TE 产品编号 BSA108F26420236000
923 PLUG, SHORT



TE 产品编号 BSA108F48420236000
923 PLUG, SHORT




TE 产品编号 BSA108F36420236000
923 PLUG, SHORT


客户还购买了



TE 产品编号1658671-1
HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26 POSN



TE 产品编号1658670-2
PIN CONTACT,22-28 AWG, 22 DF, AMPLIMITE




TE 产品编号280618-2
MOD I INCREMENTAL ASSY




TE 产品编号175412-1
PL 110 REC 24-20 AWG 0.25 X 10.4 PTBR






TE 产品编号206637-1
POWER CORD RCPT HSG



TE 产品编号341001-4
PL 250 REC TERMINAL 13-11 TPPB LP



TE 产品编号2176072-9
CPF 0201 60R4 0.5% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2077893001
FLDWC0311-2.50-0



TE 产品编号ESA002N00330001000
615 PLUG

文档

产品图纸

923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BKA199M24420200000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BKA199M24420200000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BKA199M24420200000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BKA199M24420200000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语