



连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器附件 > 电路连接器密封件



连接器密封件类型: 导线密封

Sealable: 否

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	导线密封
Sealable	否

主体特性

颜色	黑色
----	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号206429-1
CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX



TE 产品编号206430-1
RECPT, SZ 11-4, CPC




TE 产品编号207567-1
PLUG, 3 POSN, ECONOSEAL



TE 产品编号206966-7
CABLE SHELL CLAMP SIZE 13




TE 产品编号YD369-R99-AP000000
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, PIN



TE 产品编号1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号2-2834068-3
PIN CONTACT, MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号207476-1
CABLE CLAMP KIT, SZ 5



TE 产品编号1-1437558-6
MTA106G=(MSTA) SWITCH TOGGLE S



TE 产品编号1-206062-6
CABLE CLAMP KIT #11

文档

- 产品图纸
- WIRE SEAL
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_207565-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_207565-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_207565-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本