




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

Operating Voltage: 20000 VDC

Wire Size: 16 AWG

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 引线组件  |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
|---------------------|---|

电气特征

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Operating Voltage | 20000 VDC |
|-------------------|-----------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 限位止挡套圈 | 带有 |
|--------|----|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
| 端子保护 | 不带 |

端接特性

|        |        |
|--------|--------|
| 线缆端接方法 | 预端接至电缆 |
|--------|--------|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|



|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 键位 |
|--------|----|

壳体特性

|      |                  |
|------|------------------|
| 外壳材料 | Zamak 5, Zamak 5 |
|------|------------------|

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wire Size | 16 AWG        |
| 组件长度      | 762 mm[30 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
| 封装数量 | 20      |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号5413558-2<br/>JACK,RTANG,PCB,75 OHM BNC</p>         |  <p>TE 产品编号5745782-2<br/>15 MSFL RCPT RA 318 (FM)</p>  |  <p>TE 产品编号1437536-5<br/>516-AG11D=SOCKET ASSY</p>           |  <p>TE 产品编号5-1879028-3<br/>RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL</p>            |
|  <p>TE 产品编号1757836-1<br/>AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1</p> |  <p>TE 产品编号5-850911-1<br/>LGH-3 BULKHEAD RECEPT.</p> |  <p>TE 产品编号5120615-1<br/>PIN HDR ASSY,50P, SMT, TOP MT</p> |  <p>TE 产品编号5148116-5<br/>ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO</p> |
|  <p>TE 产品编号1676275-2<br/>RN 0805 280R 0.1% 10PPM 1KRL</p>    |  <p>TE 产品编号767054-5<br/>MICT,RECPT,190,ASSY,PDNI</p> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |

文档

产品图纸

LGH 1 SGL MLD END POS STOP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-862549-4\_W.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-862549-4\_W.3d\_igs.zip

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-862549-4\\_W.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本