



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排标记附件



标记产品类型: 标记卡

预打印标记详细信息: H (x100)

主要产品颜色: 白色

产品方向: 水平

工作温度范围: -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 标记产品类型 | 标记卡 |
|--------|-----|

结构特性

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Number of Cards per Package              | 1        |
| Number of Digits per Marker - Horizontal | 3        |
| Number of Digits per Marker - Vertical   | 8        |
| 预打印标记详细信息                                | H (x100) |

主体特性

|           |               |
|-----------|---------------|
| 塑料和树脂材料类型 | 聚酰胺           |
| 产品重量      | 10 g[.353 oz] |
| 主要产品颜色    | 白色            |
| 产品方向      | 水平            |

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品深度 | 4.8 mm          |
| 产品宽度 | 5.2 mm[.205 in] |
| 产品长度 | 5 mm[.197 in]   |
| 产品高度 | 12 mm[.472 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 工作温度范围   | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 行业标准     |                            |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2                   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号6609070-8  
110FCD10B =F7763

TE 产品编号9-1393806-1  
V23154C 721F105

TE 产品编号140635  
RING TONGUE .157 (4.0 MM)  
TERMINAL BR

TE 产品编号5-1415034-1  
PT78741

TE 产品编号CS0558-000  
EKM-2050FH-2D1-5S/U

TE 产品编号1SNK158051R0000  
MC612PA L1 (x100) Horizontal

TE 产品编号1SNK158061R0000  
MC612PA L2 (x100) Horizontal

TE 产品编号1SNK158091R0000  
MC612PA PE (x100) Horizontal

TE 产品编号7-1768018-2  
EET-2551P-4

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK146081R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK146081R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK146081R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

MC512PA H (x100) Horizontal

英文版本



1SNK146081R0000

Terminal Block & Strip Marking Accessories, Marker Card, Pre-Printed Mark Details H (x100), White, Horizontal



SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)