




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 25

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

双位置数量	25
Number of Positions	25
行数	2

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性



外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

	.75 in
--	--------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-583649-3 CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP	 TE 产品编号 583879-1 CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB	 TE 产品编号 583854-3 TWIN LF SOLD EYE CONTACT	 TE 产品编号 1-583649-1 TWIN LEAF STRIP TERM
 TE 产品编号 1-583884-5 CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB	 TE 产品编号 1-881099-3 TWIN LEAF CONTACT	 TE 产品编号 5-583649-2 CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP	 TE 产品编号 5-583854-3 TWIN LF SOLD EYE CONTACT
 TE 产品编号 5-583857-1 CONT TW-LF CRP SANP	 TE 产品编号 5-583879-4 CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB	 TE 产品编号 5-583879-8 CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB	 TE 产品编号 5-583879-9 CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB
 TE 产品编号 531477-2 CONT.MINI LEAF STRIP	 TE 产品编号 531477-4 CONT.MINI-LEAF STRIP	 TE 产品编号 583274-3 KEYING PLUG	 TE 产品编号 583649-2 CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP



TE 产品编号 583649-3
CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP

TE 产品编号 583649-6
TW LF CONTACT LP OF 583649-3

TE 产品编号 583857-1
CONT TW-LF CRP SANP

TE 产品编号 583879-4
CONTACT CSTL 15AU 50SN/PB

该系列中的其他产品 | AMP Twin-Leaf

插入和拔出工具(1)

线到板连接器组件和护套(27)

线到板连接器端子(16)

客户还购买了

TE 产品编号T4111012081-000
M12 M, 8P GOLD A_CODE S
SHIELDED PG9

TE 产品编号1-640525-0
24P MR II PLUG HSG V0 RED

TE 产品编号1-794228-0
MINI UMN2 PIN 22-18 AWG AU LP

TE 产品编号1-794226-0
MINI UMN2 PIN 26-22AWG LP LF

TE 产品编号1-216791-4
AMP LATCH D/P ASSY

TE 产品编号1-583718-5
TW LEAF CRP HSG. 40-POS.

TE 产品编号1-350524-9
24P STR/REL HNGD BLK

TE 产品编号1-2213396-1
NECTOR M CONTACTS POSITIONER

TE 产品编号1-2213266-2
NECTOR M PIN, CRIMP, 16-18 AWG



文档

产品图纸

[TW-LEAF CRP HSG 25 POS 100 C/L](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-583717-1_AU.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-583717-1_AU.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-583717-1_AU.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本