




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 2FF 小型 SIM

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

装载位置数量: 6

PCB 安装方式: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

卡停止	带有
插件导轨槽	带有
模块类型	SIM（安全身份模块）
兼容卡	2FF 小型 SIM
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
Number of Positions	6
装载位置数量	6

电气特征

额定电流（最大值）	1.2 A
额定电压	15 VAC



主体特性

弹射器类型	双推式
外壳材料	铜合金

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	1.2 A

机械附件

连接器稳定肋	不带
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装
端子定位力	是

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色

尺寸

PC 板上方高度	1.87 mm[.073 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	1500 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	800
封装方法	磁带盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2174918-1
PUSH-PUSH SIM CONNECTOR
SUPER LOWPROFILE



TE 产品编号 1932768-1
SUPER LOW PROFILE 1.95SIM WITH
FLANGE

该系列中的其他产品 | SIM Connectors



LC 连接器(1)



SIM 卡连接器(20)

客户还购买了





TE 产品编号1462051-1
HF351=50OHM140MW 3V MONO



TE 产品编号1-338068-0
MICRO-MATCH FTE,10P



TE 产品编号1-1734260-0
1.25 WTB HDR SMT, 10 POS



TE 产品编号1393774-8
V23026A1002B201



TE 产品编号8-1415029-1
PB114012



TE 产品编号1-2301994-0
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

TE 产品编号1393558-4
C42334A 421C 42 *Z150

TE 产品编号1393558-6
C42334A 421C 52 *Z150

TE 产品编号1393586-6
V23535A2200A100=BKMOD421
HEADE



TE 产品编号1478769-6
ANTI-VIB NYLON GLD 32MM BLK

文档

产品图纸

PUSH PUSH SIM H1.87 SWITCH EMBOSS ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



2-1773464-0_SIM_Card_Connectors_Quick_Reference_Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本