



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

连接器产品类型: 护套套件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 外壳尺寸      | 25.4 [1.0] |
| 盒内安装      | 否          |
| 连接器类型     | 连接器组件套件    |
| 套件类型      | 连接器套件      |
| 壳体类型      | EME 安装     |
| 连接器产品类型   | 护套套件       |
| 连接器和壳体类型  | 插头         |
| 连接器系统     | 线到线        |
| Sealable  | 否          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 键控                  | AB |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 20 |
| 行数                  | 2  |
| 面板密封圈               | 不带 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 954 VDC |
|-------------------|---------|

主体特性

|      |   |
|------|---|
| 电镀材料 | 镍 |
|------|---|

接触件特性



|              |     |
|--------------|-----|
| 端子类型         | 插座  |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 金   |
| 端子接触部电镀材料    | 金   |
| 壳体内的端子定位力    | 带有  |
| 端子额定电流（最大值）  | 5 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|             |            |
|-------------|------------|
| 接合五金件       | 快速断开       |
| 凸缘          | 不带         |
| 壳体内的端子定位器类型 | 固定夹        |
| 接合对准        | 带有         |
| 接合对准类型      | 键控         |
| 接合固定        | 带有         |
| 接合固定类型      | 锁紧螺丝, 锁紧螺丝 |
| 连接器安装类型     | 固定螺钉       |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in] |
|--------------------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 屏蔽   | 否     |
| 电路应用 | 电源和信号 |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 E27678-000  
MTCPOKT1R2SFAB

客户还购买了

TE 产品编号325300  
TERMINAL,AMPOWER 1/0 0

TE 产品编号5221221-7  
JACK,BHD,75 OHM,BNC


TE 产品编号721491-000  
55A1822-16-6/9-9CS2199

TE 产品编号1577649-1  
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG

MTCPQKT1P2PFAB

Standard Rectangular Connectors, Housing Kit, Plug, Mating Alignment, Keyed Mating Alignment Type, Mating Retention, Jackscrew Mating Retention Type





TE 产品编号CN1338-000  
[MTCQKT1R2SGCA](#)




TE 产品编号488911-000  
[CWT-3811-W5](#)



TE 产品编号ZPF000000000020139  
[FMJ 11E 16-05 K](#)



TE 产品编号C22084-000  
[MTCQKT1P2PGAC](#)



TE 产品编号A20589-000  
[CHA-0305](#)

文档

产品图纸  
[MTCQKT1P2PFAB](#)  
英文版本

CAD 文件  
[3D PDF](#)  
3D  
下载查看  
[ENG\\_CVM\\_CVM\\_F36711-000\\_R.2d\\_dxf.zip](#)  
英文版本  
下载查看  
[ENG\\_CVM\\_CVM\\_F36711-000\\_R.3d\\_igs.zip](#)  
英文版本  
下载查看  
[ENG\\_CVM\\_CVM\\_F36711-000\\_R.3d\\_stp.zip](#)  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页  
[Products for Aerospace and Defense](#)  
英文版本

产品规格  
[MTC Quick-Disconnect Connectors with Removable Contacts](#)  
英文版本