



连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴终结器



与射频电缆类型兼容: 同轴

Sealable: 否

端子额定电流（最大值）: 1 A

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 80 °C [-67 – 176 °F]

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子
与射频电缆类型兼容	同轴
Sealable	否

主体特性

主体绝缘	不带
主体材料	黄铜
主体电镀材料	锡

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	锡铅
压接类型	编织层和中心导体端接
射频连接器中心端子材料	黄铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

连接类型	永久
------	----

使用环境



工作温度范围	-55 – 80 °C[-67 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	剥线
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了






TE 产品编号3-646486-0
8-ROW,TWST,TUL TYPE/D W/SHEILD




TE 产品编号3-5331272-9
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-2



TE 产品编号YDTS20F11-05ANV001
RECP ASSY



TE 产品编号3-1888291-3
FPH-2021G=FLXPAC HDR P 20 ST L



TE 产品编号532428-3
HDI RECP ASSY 2 ROW 40 POS

文档

产品图纸

COAX PCB PICK TYPE TERMIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_226177-2_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_226177-2_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_226177-2_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

COAXICON PC Board Contact (Permanent Mound, Pick Type)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本



AMP* BRAID-PIC TERMINALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD APPLICATIONS

英文版本