



TE 内部编号 1060984-1

RF Connectors, MCX RF Interface, Jack, RF Connector Mated

Outer Diameter (Approximate) .137 in [3.48 mm], 50 Ω, Snap-On,

6GHz Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > MCX Connector: Male (Jack), Vertical, 50 Ohm



射频接口: MCX

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 3.48 mm [.137 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 搭锁式

[所有 MCX Connector: Male \(Jack\), Vertical, 50 Ohm \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	MCX
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

安装支脚数量	4
Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



主体形状	圆形
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
	1397 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	板安装
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	3.48 mm[.137 in]
PC 板上方高度	5.36 mm[.211 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性


封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1408149-2 MMCX RT ANGLE PLUG - CRIMP ATT	 TE 产品编号 1060875-2 MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH	 TE 产品编号 1060778-1 5807 5001 09	 TE 产品编号 1060787-1 5807 7985 09, OSX R/A CABL PLUG
 TE 产品编号 1060875-1 50 OHM MCX CABLE PLUG (NICKEL)	 TE 产品编号 1060891-1 5837 5003 10, OSX RA CABLE PLUG	 TE 产品编号 1060960-1 5858 0000 10	 TE 产品编号 1060772-2 5801 7947 09



TE 产品编号 1060774-2
5802 7947 09



TE 产品编号 1060811-2
5818 5002 09



TE 产品编号 1060813-2
5818 5003 09



TE 产品编号 1060869-1
50 OHM,MCX CABLE PLUG (NICKEL)



TE 产品编号 1060871-1
50 OHM MCX CABLE PLUG (GOLD).



TE 产品编号 1060872-1
50 OHM MCX CABLE PLUG (NICKEL)



TE 产品编号 1060888-1
5837 5002 10



TE 产品编号 1082804-1
5807 7947 09



TE 产品编号 1330723-3
5837 5025 09



TE 产品编号 1362990-1
9631 7179 10,OSX, 75 OHM



TE 产品编号 1362991-1
9637 7179 10,75 OHM OSX




TE 产品编号 1363301-2
5837 5031 09

客户还购买了



TE 产品编号120527-1
1FHP,64,30A/P,S,N,S10,12,13,15



TE 产品编号829558-4
MCX GE KU LEI



TE 产品编号1410188-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF F-RGT



TE 产品编号1061015-1
5863 0000 10,OSX PCB PLUG



TE 产品编号1241150-6
6P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER



TE 产品编号1717832-2
MINI PCI EXPRESS EMBOSS TAPE LATCH



TE 产品编号1-1734035-1
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT



TE 产品编号1-2301994-1
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1 INV (LOW)



文档

产品图纸

5862 5002 09,OSX PCB JACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1060984-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1060984-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1060984-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCX Connectors

英文版本

产品环境合规性

MD_1060984-1_032220182249_dmtec

英文版本

MD_1060984-1_032220182249_dmtec

英文版本