




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: N 类型

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 19.05 mm [.75 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 402 半刚性

产品特性

产品类型特性

射频接口	N 类型
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 402 半刚性
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器端子配置	不吸附
射频连接器中心端子电镀材料	金



射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	Bulkhead
制动器	不带

尺寸

面板厚度（建议值）	6.35 mm[.25 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	19.05 mm[.75 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

等级	商业
密封圈材料	硅橡胶
耦合螺母基材	不锈钢
电介质材料	PTFE 碳氟化合物

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (3.7% in Component Part)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1057088-1 3001 7941 00	 TE 产品编号 1-2016657-0 N M DOUBLE,18G,1.0M WITHOUT ARMOR	 TE 产品编号 1-2016658-0 N M DOUBLE,18G,1.0M WITH ARMOR,PUR	 TE 产品编号 1-2016703-0 N M TO SMA M,18G,1.0M WITH ARMOR
 TE 产品编号 1057077-1 3001 7641 02	 TE 产品编号 1-2016657-5 N M DOUBLE,18G,1.5M WITHOUT ARMOR	 TE 产品编号 1-2016658-5 N M DOUBLE,18G,1.5M WITH ARMOR,PUR	 TE 产品编号 1-2016703-5 N M TO SMA M,18G,1.5M WITH ARMOR
 TE 产品编号 2016657-6 N M DOUBLE,18G,0.6M WITHOUT ARMOR	 TE 产品编号 2016658-6 N M DOUBLE,18G,0.6M WITH ARMOR,PUR	 TE 产品编号 2016703-6 N M TO SMA M,18G,0.6M WITH ARMOR	

客户还购买了





TE 产品编号YDTS20W13-04PBV001
RECP ASSY



TE 产品编号C63185-000
HMM-381064-10-8A



TE 产品编号2-1617029-0
HFW1130L01M = M39016/6-132M



TE 产品编号1617123-8
JMAP-5XM = M39016/9-019M



TE 产品编号1423151-1
2112A4SG=RLY,MINI,ON,2P,120VAC



TE 产品编号144626-000
44AM1831-10-MST3-9CS2275

文档

产品图纸
3004 7841 00
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1057154-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1057154-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1057154-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本

OSN Bulkhead Feedthrough Cable Jack Solder Clamp Attachment 1057154-1
英文版本