




连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴端子



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

PCB 安装方向: 垂直

端子类型: 插针

产品特性

产品类型特性

连接器类型	同轴接触件
产品类型	接触件
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 188, RG 188A, RG 188DB Type, RG 316, RG 316DB

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

阻抗选项	不匹配
------	-----

主体特性

外壳材料	黄铜
外壳电镀材料	金
车身角度	直式

接触件特性

端子接触部电镀厚度	100 μin
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端子类型	插针



射频连接器中心端子电镀材料	金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	纸箱
------	----

其他

注释	最大绝缘直径为 2.92 [.115]（两根导线组合在一起），每个插针和插座都需要一个套圈和保持弹簧 (201142-2)。
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 91912-4 PREM SDE DIE,MINI COAXICON	TE 产品编号 354940-1 PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES	TE 产品编号 91912-3 PREM SDE DIE,MINI COAXICON	TE 产品编号 58290-1 SADAHT C-CON PIN SKT RG-316 179 187 ASSY

客户还购买了

			
TE 产品编号6162-217-1277 COAX SOC ASSY	TE 产品编号6162-234-1277 COAX KIT PIN	TE 产品编号6162-283-0877 CONT PIN ASSY	TE 产品编号654557-000 D-436-0185
			
TE 产品编号617867-000 D-436-0186	TE 产品编号2-331350-6 BNC PLUG, PTFE	TE 产品编号2562-209-2031 CONT SOC ASSY	TE 产品编号446549-1 KIT,CONTACT,SOCKET,ARINC,SZ 1
			
TE 产品编号624513-000 D-146-0208	TE 产品编号YDIV46E21-35PNC009 PLUG ASSY		

文档

产品图纸



MIN PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_201143-7_BN_c-201143-7-bn.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201143-7_BN_c-201143-7-bn.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201143-7_BN_c-201143-7-bn.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Coaxial Contacts

英文版本

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

AMP MINIATURE COAXICON CONTACT & CABLE SELECTION CHART

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本