



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列内适配器



车身角度: 直式

射频连接器中心端子材料: 铍铜合金

射频连接器中心端子电镀材料: 金 (Au)

阻抗: 50 Ω

连接器系统: 缆到缆

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

信号特征

频率	67 GHz
----	--------

主体特性

车身角度	直式
------	----

接触件特性

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)



使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2016661-0
2.40 MALE-MALE,50G,L1000,WITH ARMOR



TE 产品编号 2081549-1
ADAPTOR 1.85MM PLUG TO 1.85MM PLUG

客户还购买了



TE 产品编号5-316092-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 8P
(GWT)

TE 产品编号1056703-1
SMP Jack-Jack Adapter 2980 5004 62

TE 产品编号2-535542-9
58 MODIV VRT DR CE 100/130

TE 产品编号204546-2
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,6,CONT

TE 产品编号1532183-4
M83513/03-E04N, MCKS-N1-B-
31P6G9-36.0

TE 产品编号YDIV46E21-35SNV001
PLUG ASSY

文档

产品图纸

ADAPTOR 1.85MM JACK TO 1.85MM JACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2081550-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2081550-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2081550-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本