



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器套件, 连接器套件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到电机
插入力类型	正常
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	1
面板密封圈	带有

电气特征

Operating Voltage	500 VDC
-------------------	---------

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---



端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁, 螺钉锁
连接器安装类型	Motor

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[1.97 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1729189-2

MINI APPL,LD SF,30 STR,ON BENCH MACHINE,

客户还购买了

TE 产品编号1318697-6

Dynamic 5000 矩形公端子

TE 产品编号1-917807-2

DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X

TE 产品编号1318095-2

DYNAMIC D-3500 REC HSG 6P

TE 产品编号1-178128-3

DYNAMIC 3200 REC HSG 3P SGL

TE 产品编号1-175218-5

Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1318107-1

DYNAMIC D-2000 REC CONT M L/P

TE 产品编号91596-1

CCII D-5 SS REC TAB 20-16 ASSY

TE 产品编号1-172142-0

EIS LOW PROFILE HSG 10P NATURAL

文档

- 产品图纸
- REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO. PF
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345832-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345832-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345832-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

EP Contact for NEW MOTOR CONNECTOR

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

日语