



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > TNC Connector: Male (Jack), 50 Ohm



射频接口: TNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 16.26 mm [.64 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 174, RG 188, RG 316

所有 TNC Connector: Male (Jack), 50 Ohm (4)

产品特性

产品类型特性

射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 188, RG 316
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	冲模压铸锌
主体电镀材料	镍

接触件特性



射频连接器中心端子底板材料	镍
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值）	6.35 mm[.25 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月
(201)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-TNCF50 TNC Connector: Female (Plug), 50 Ohm	 TE 产品编号 1-225554-1 TNC-DUAL CMP R/ANGLE PLUG-W/P	 TE 产品编号 5225555-6 TNC PLUG DUAL W/P TR	 TE 产品编号 5-1814800-3 TNC Str Plg Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C
 TE 产品编号 225554-6 TNC RT ANG PLUG DUAL W/P	 TE 产品编号 225555-6 TNC PLUG DUAL W/P TR	 TE 产品编号 228179-3 PLUG,WEATHER PROOF,SERIES TNC	 TE 产品编号 5225559-2 TNC RT ANG PLUG DUAL W/P TR
 TE 产品编号 318450-2 PROCRIMP DIE ASSY, BNC, TNC	 TE 产品编号 318450-1 PROCRIMP HT & DIE, BNC, TNC		

客户还购买了



文档

产品图纸
JACK,BULKHEAD,COM'L TNC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_414168-3_F.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_414168-3_F.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_414168-3_F.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
产品规格
英文版本
Commercial BNC Coaxial Bulkhead Jacks
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本



AMP COAXICON 50 OHM RF SERIES BNC AND TNC COMMERCIAL BULKHEAD JACK CONNECTORS 228980-[] AND 414168-[]

英文版本