




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形盖帽



保护和应力消除附件类型: 插头

Sealable: 是

工作温度范围: -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

UL 阻燃性等级: 否

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	插头
Sealable	是

主体特性

颜色	灰色
材料	PA66

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T3165320111-000
BLIND-32-M

客户还购买了

TE 产品编号T4152113004-004
RPC-M12-4MS-3.0-M12-4FS-PVC

TE 产品编号T1010101500-000
H10B-KDTP-LB

TE 产品编号T1240100132-000
H10B-TGH-M32

TE 产品编号T1280102132-000
H10B-TGBH-M32



TE 产品编号T1460160121-000
H16B-SDR-BO-PG21

TE 产品编号T1460160221-000
H16B-SDR-BO-2PG21

TE 产品编号T1490160129-000
H16B-SDRH-BO-PG29

TE 产品编号T1510103000-000
H10B-AD-LB

TE 产品编号T1620163125-000
H16B-SDR-LB-M25

TE 产品编号T1410100001-000

文档

产品图纸

BLIND-32-PM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3166320111-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3166320111-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3166320111-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Heavy Duty Connectors

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HDC Connectors - July 2015 (English)

英文版本

HDC Flyers July 2015 (Chinese)

英文版本



产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本