



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带



端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6
尺寸	
高度	5.6 mm
宽度	10.8 mm
长度	23.7 mm
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
经 VDE 测试	否
机构/标准	CSA
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	1000
其他	
适用于	小型通用 MATE-N-LOK 帽护套

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 170361-1
UNIV M-N-L SOC. 26-22 AWG

TE 产品编号 170362-1
UNIV M-N-L SOC. 22-18 AWG

TE 产品编号 170359-1
UNIV M-N-L PIN 26-22 AWG

TE 产品编号 170360-1
UNIV M-N-L PIN 22-18 AWG

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

插入和拔出工具(1)

电源端子(85)

矩形后壳和夹具(2)

矩形护套和应力消除(2)



矩形电源连接器(285)




矩形连接器密封件(18)



矩形连接器锁定(1)



矩形连接器键控插头(2)



线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F25-19SCV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1734248-4
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 4P




TE 产品编号1658623-2
14 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号172336-1
2P MINI UMNL PLUG HOUSING




TE 产品编号1658623-4
20 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号1-2314812-2
12P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,0,0.1AU,TB,W/CAP



TE 产品编号2-1649328-8
RT334005



TE 产品编号1393564-6
C42121A 40C 14=HALTERUNG

文档

产品图纸

MINI UMNL GWT 2P PLUG HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903747-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1903747-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1903747-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。