



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: **导针套件**

导针/导套类型: **边角**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **12, 28, 29, 75, 104, 160**

Sealable: **否**

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12, 28, 29, 75, 104, 160
---------------------	--------------------------

主体特性

材料	不锈钢
导针/导套类型	边角

机械附件

安装硬件	螺母和锁紧垫圈
螺丝/孔螺纹尺寸	6-32
五金件类型	导针套件
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

宽度	6.35 mm[.25 in]
高度	7.35 mm[.289 in]



长度	21.08 mm[.83 in]
----	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	12 位大电流连接器, 28 位高压连接器, 29 位混合连接器, 75、104 和 160 Cf 位柱形连接器, 75、104 和 160 Cf 位标准连接器
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋

其他

注释	硬件以未装配状态提供。
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 201047-2
SERIES "M" ST. STL. GUIDE SOC.



TE 产品编号 203966-1
CORNER GUIDE SKT,M SERIES


该系列中的其他产品 | AMP M Series



机架和配线架连接器(1)




板对板跳线和分路(7)



标准边缘连接器(2)



矩形电源连接器(69)



矩形连接器硬件(52)

客户还购买了



TE 产品编号1658640-2
RECP. ASSEMBLY SIZE 5



TE 产品编号200870-1
SERIES"M" JACKSCREW FEMALE ASS



TE 产品编号200868-1
SER. "M" JACKSCREW MALE ASSEM.



TE 产品编号201047-2
SERIES "M" ST. STL. GUIDE SOC.







TE 产品编号1-200874-2
SERIES "M" JACKSCREW STUD ASSY



TE 产品编号200875-7
SKT ASSY,M SERIES



TE 产品编号200512-2
FEMALE BLOCK 26 PL



TE 产品编号1-5207908-3
KIT S/R SCREW RET 90/180 DEG

文档

产品图纸

SERIES "M" MIN RECT GUIDE PIN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-201046-2_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-201046-2_U.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-201046-2_U.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本