




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 5 mm [.196 in]

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 9 mm [.354 in]

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	12
行数	2

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	其他
主体材料	PA GF
主要产品颜色	灰色



接触件特性

对接公端宽度	5 mm[.196 in]
--------	---------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	9 mm[.354 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	26.2 mm[1.03 in]
产品长度	59.3 mm[2.33 in]
产品高度	33 mm[1.29 in]
Row-to-Row Spacing	8.5 mm[.334 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	USCAR-2
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	450
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 880399-2
FUSE CONTACT




TE 产品编号 880398-2
FUSE CONTACT



TE 产品编号 880397-2
FUSE CONTACT



TE 产品编号 880399-1
FUSE CONTACT




TE 产品编号 880398-1
FUSE CONTACT

该系列中的其他产品 | [Modular Hard Wired Fuse and Relay Box](#)



其他硬接线盒(6)



带汇流条的硬接线盒(3)



插入和拔出工具(3)



模块元件(9)



汇流条和端子(5)



汽车连接器护套(1)




电池配电装置(6)



硬接线盒附件(11)


客户还购买了



TE 产品编号444017-7
HSG ASSY 9 POS JR



TE 产品编号174942-5
070 MLC W-W CAP HSG 15P BLUE



TE 产品编号150558-3
SHUR PLUG




TE 产品编号2150639-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-180F250F




TE 产品编号493698-1
FUSE CONTACT - BUSBAR



TE 产品编号8-1707405-0
ANVIL



TE 产品编号880191-1
5W FASTIN-ON REC. H



TE 产品编号880644-1
RING TONGUE



TE 产品编号9-1707400-6
ANVIL



TE 产品编号444314-5
HSG ASSY 9P JR/STD POWER TIMER

文档



产品图纸

HSG 12 POSN, FUSE C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_444311-8_D_c-444311-8-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444311-8_D_c-444311-8-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444311-8_D_c-444311-8-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。