




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 高压继电器



端子电压额定值: .27 kVDC

高压继电器端子排列方式: 1 Form A , SPST-NO

高电压连接（线圈）: **螺栓端子**

高电压连接（电源）: **螺栓端子**

节能器: **不带**

产品特性

产品类型特性

射频等级	否
产品类型	继电器
继电器类型	高压

结构特性

节能器	不带
电源开关	是

电气特征

端子电压额定值	.27 kVDC
高压继电器电压（最大值）	2000 VDC
高压继电器线圈电压额定值	28 VDC
高压继电器线圈电阻	290 Ω
高压继电器端子开关电压（最大值）	1000

接触件特性

高压继电器端子排列方式	1 Form A , SPST-NO
Auxiliary Contacts	不带
高压继电器触点额定电流	5 A

端接特性

高电压连接（线圈）	螺栓端子
-----------	------



高电压连接（电源）	螺栓端子
端接种类	螺柱端子

机械附件

高压继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1618222-7 AP10A832=RELAY, VACUUM, SPST-N	 TE 产品编号 1618222-6 AP10A335=RELAY, VACUUM, SPST-N	 TE 产品编号 1618222-8 AP10AB57=RELAY, VACUUM, SPST-N	 TE 产品编号 5-1618384-0 MAP200HRANB=RELAY,SPST-NO
---	---	---	--



客户还购买了

TE 产品编号3-1879234-5
SMF5 13K 5%

TE 产品编号1-5120525-2
1FHP,84,50A/S,S,N,S08

TE 产品编号1735481-3
0.8FH,R17H.5,080,08/Sn,TU,SC

TE 产品编号352272-1
Z-PACK/B RAMH.125P.

TE 产品编号1-1410773-2
MULTIGIG RT BP GUIDE PIN 2.5 NI

TE 产品编号1-1437418-6
6C1N04=SSB 3/8 SAFE CVR 4 CKTS

TE 产品编号AFD50-20-41PN-6139
RECP ASSY

TE 产品编号2-1879268-5
RP 2A 12R1 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618222-0_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618222-0_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618222-0_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_AP5A

英文版本