



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 交流接触器



交流接触器端子排列方式: 3PDT-NO

交流接触器触点额定电流: 50 A

线圈电压（最大值）: 28 VDC

线圈端接: 6-32 UNC-2A 螺柱

交流接触器线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封
产品分类	继电器 - 接触器
端子配置	10 - 32 UNF-2A 螺柱

电气特征

驱动系统	直流
线圈电压（最大值）	28 VDC
交流接触器线圈电压额定值	28 VDC

接触件特性

交流接触器端子排列方式	3PDT-NO
交流接触器触点额定电流	50 A
电极配置	3

端接特性

线圈端接	6-32 UNC-2A 螺柱
------	----------------

机械附件

交流接触器安装类型	底盘
-----------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1616036-6
D7GT=RELAY



TE 产品编号 1616089-6
DH7AC=RELAY



TE 产品编号 1616037-8
DH7BC (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号 1-1616580-2
DR7MB=CONTACTOR

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20W13-98HNV001
RECP ASSY

TE 产品编号4-1617806-5
FC-325-6=MS27418-2C

TE 产品编号2836893001
44A0211-20-6

TE 产品编号2823413001
44A0211-24-6

TE 产品编号3742373002
44A1221-24-0/2-9

TE 产品编号C624463001
VG-95218-T028-D009CK3100

文档

产品图纸

D7M=RELAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1616016-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1616016-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1616016-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec6_D-7_DH-7_DH-18

英文版本