



连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器端子



连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 1

连接器和端子端接到: 电线和电缆

母排端子大小: 4

母排端接方法: 螺钉

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	1

电气特征

额定电流	115 A
压降	20 mV

接触件特性

端子底板材料	镍
母排端子大小	4
端子基材	铜合金
整体端子电镀材料	银



端子额定电流（最大值）	115 A
-------------	-------

端接特性

母排端接方法	螺钉
--------	----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (.2% in Component Part) Pb (.12% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6648222-1
CONTACT,PIN,#4 SILVER PLATED

TE 产品编号 1651766-1
259-0272-00500=TA HOOD,LKG,#4

TE 产品编号 6648236-1
CROWN,SKT,#4 W/#4 CRIMP,RAPID

TE 产品编号 6648236-2
CROWN,SKT,#4

客户还购买了

TE 产品编号1218124-4
37 POS,ASSY,PLUG,LOW PROF,109

TE 产品编号1-5103309-0
A/L LOW PRO HDR 50P VERT BLACK

TE 产品编号1-5353190-0
.6FHR04H,140,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes

TE 产品编号1651003-1
901-0121-32031=BOOT,INSULATING

TE 产品编号1393143-5
27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,PLE

TE 产品编号1651003-2
901-0121-32034=BOOT,INSULATING

TE 产品编号1651003-3
INSULATION BOOT,#4 & #8,GREY

TE 产品编号NB13942001
TAT-125-1/4-0-STK

文档

产品图纸

PIN CONTACT#4, SCREW MT, PRESS FIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6648224-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6648224-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6648224-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本