




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架盖和塞



保护和应力消除附件类型: **密封塞**

与连接器种类兼容: **插头**

主要产品材料: **硅橡胶**

连接器系统: **线到面板, 线到面板**

Sealable: **是**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	密封塞
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

接触件特性

与端子大小兼容	8
---------	---

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

与连接器种类兼容	插头
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

--	--



注释	适用于 A600
----	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号1811902-1
ASY,PLUG,SIZE 19, FREE HANGING , N KEY



TE 产品编号216787-000
SO96-3-55-22-90



TE 产品编号155880-000
CWT-11



TE 产品编号1445693-4
BACC47GB1 - SCKT CONTACT,
QUADRAX,SZ8,RR

TE 产品编号ZPF000000000100828
DMC-MD 20 A

TE 产品编号1811902-7
PLUG,N KEY,SZ 19,FREE HANGING

TE 产品编号1604972-1
WRENCH,SPIGOT,JS & JACK POST

TE 产品编号1877626-1
Seal Assembly,Size 8 GPR

文档

产品图纸

SEAL PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明



英文版本